



SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIURE




Support-Esc Inox



•Support RENFORCÉ

- Peint crème époxy polyester.
- Plaque 2 mm.
- 3 forets Ø11 fixation à mur.
- Renfort au arêtes
- Livraison en boîtes de carton individuelle
- Poids max.: 150 kg.




DIMENS. mm	AB	
Petit	400	400
Moyen	450	450
Grand	500	500
Super	500	560

Article		€	
«SOPORT-ESC»			
Modèle PETIT «P» <i>Lot 10+ uts.</i>		15,10 13,30	
Modèle MOYEN «M» <i>Lot 10+ uts.</i>		16,15 13,75	
Modèle GRAND «G» <i>Lot 10+ uts.</i>		17,25 14,20	
Modèle SUPER «S» <i>Lot 10+ uts.</i>		17,82 14,85	
EN BOÎTES DE CARTON «NEUTRE»			
Modèle PETIT «PN» <i>Lot 10+ uts.</i>		15,10 13,30	
Modèle MOYEN «MN» <i>Lot 10+ uts.</i>	SEULEMENT POURDES MAGASINS	16,15 13,75	
Modèle GRAND «GN» <i>Lot 10+ uts.</i>		17,25 14,20	
Modèle SUPER «SN» <i>Lot 10+ uts.</i>		17,82 14,85	
«SOPORT-ESC INOX»			
• Plaque inoxydable AISI-304 (1,5 mm)			
Modèle PETIT «PI»		53,15	
Modèle MOYEN «MI»		57,10	
Modèle GRAND «GI»		63,10	

•Support ECO


- Peint crème époxy polyester
- 3 forets Ø11 fixation au mur
- Livraison en boîte de carton
- Poids max.: 80 kg.
- Plaque 1,5 mm.



DIMENS. mm	AB	
Petit	400	400
Moyen	400	450
Grand	500	500
Super	500	550


Article		€
«SOPORT-ESC» ECO		
Modèle PETIT 400 <i>Lot 10+ uts.</i> <i>Lot 50+ uts.</i> <i>Lot 100+ uts.</i>		9,50 9,00 8,50 8,00
Modèle MOYEN 450 <i>Lot 10+ uts.</i> <i>Lot 50+ uts.</i> <i>Lot 100+ uts.</i>		10,00 9,55 9,00 8,50
Modèle GRAND 500 <i>Lot 10+ uts.</i> <i>Lot 50+ uts.</i> <i>Lot 100+ uts.</i>		10,40 9,90 9,45 8,70
Modelo SÚPER 550 <i>Lot 10+ uts.</i>		12,25 11,65

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIEURE



•Support RENCFC

- Peint crème époxy polyest
- Plaque 2 mm.
- 3 forets Ø11 fixation à mu
- Renfort au arêtes
- Livraison en boîtes de cart
- Poids max.: 150 kg.



DIMENS. mm	AB	
Petit	400	400
Moyen	450	450
Grand	500	500
Super	500	560


Article		€
«SOPORT-ESC»		
Modèle PETIT «P» Lot 10+ uts.		15,10 13,30
Modèle MOYEN «M» Lot 10+ uts.		16,15 13,75
Modèle GRAND «G» Lot 10+ uts.		17,25 14,20
Modèle SUPER «S» Lot 10+ uts.		17,82 14,85
EN BOÎTES DE CARTON «NEUTRE»		
Modèle PETIT «PN» Lot 10+ uts.		15,10 13,30
Modèle MOYEN «MN» Lot 10+ uts.	SEULEMENT POURDES MAGASINS	16,15 13,75
Modèle GRAND «GN» Lot 10+ uts.		17,25 14,20
Modèle SUPER «SN» Lot 10+ uts.		17,82 14,85
«SOPORT-ESC INOX»		
• Plaque inoxydable AISI-304 (1,5 mm)		
Modèle PETIT «PI»		53,15
Modèle MOYEN «MI»		57,10
Modèle GRAND «GI»		63,10




Support-Esc Inox

•Support ECO

- Peint crème époxy polyester
- Plaque 1,5 mm.
- 3 forets Ø11 fixation au mur
- Livraison en boîte de carton
- Poids max.: 80 kg.




DIMENS. mm	AB	
Petit	400	400
Moyen	400	450
Grand	500	500
Super	500	550



Article		€
«SOPORT-ESC» ECO		
Modèle PETIT 400 Lot 10+ uts. Lot 50+ uts. Lot 100+ uts.		9,50 9,00 8,50 8,00
Modèle MOYEN 450 Lot 10+ uts. Lot 50+ uts. Lot 100+ uts.		10,00 9,55 9,00 8,50
Modèle GRAND 500 Lot 10+ uts. Lot 50+ uts. Lot 100+ uts.		10,40 9,90 9,45 8,70
Modelo SÚPER 550 Lot 10+ uts.		12,25 11,65


ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIURE




- Support TANK
- Plaque 3 mm.
- 4 perçages Ø11 fixation à mur

Article		€
<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Livraison en boîte individuelle Modèle TANK «TA»		64,85



- Supports trois positions

- Plaque 2 mm.
- 3 Perçages Ø11 fixation à mur
- 3 Positions montage avec 2 vis et écrous
- Poids max.: 120 kg.




DIMENS. mm	AB	
Petit	400	400
Moyen	450	450
Grand	500	500



Article		€
<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Livraison en boîte individuelle Modèle PETIT «3PP» Lot +de 10 uts.		12,10 11,55
Modèle MOYEN «3PM» Lot +de 10 uts.		12,65 12,10
Modèle GRAND «3PG» Lot +de 10 uts.		13,75 12,50



- Inverse support




DIMENS. mm	AB	
Petit	400	400
Moyen	450	450
Grand	500	520
Súper	500	560

Article		€
<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Livraison en boîtes de carton Modèle PETIT 400 Modèle MOYEN 450 Modèle GRAND 500 Modèle SÚPER 600		14,85 15,35 15,95 17,05

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIURE

•Jeu de supports BANDÉROLE "FIXE"



- Plaque 2 mm.
- Peint époxy


DIMENS. mm	AB	
Long	500	900
Extralong	600	1100

Article	€
Modèle LONG 900	33,00
Modèle EXTRALONG 1100	39,60

•Jeu de supports BANDÉROLE "TÉLESCOPIQUE"




- Plaque 3 mm
- Distance réglable
- Largeur 95 mm



Article	€
Jeu de supports bandérole	73,10

•Supports modèle colonne réglable




DIMENSIONS	ABC		
Moyen	480	450	750
Grand	500	500	850
Súper	500	500	1000

L = largeur colonne
S = distance entre pieds de fixation


L < S
plus petit que

- Profil et support peint crème ÉPOXY polyester.
- 2 Profils 32 x 20 x 2,5 mm zingué et peint.
- Support au mur souté normal.
- 4 Vis et écrous carrés zingués.



Article	€
• Peint crème époxy polyester	
• Boîte individuelle en carton	
• Comprend des barres réglables avec vis et 8 écrous	
Modèle MOYEN 480 barre 750	43,78
Modèle GRAND 500 barre 850	48,85
Modèle SÚPER 500 barre 1000	53,35

•Kit d'installation: Supports + accessoires



Jeux des supports

Tuyau évasé avec écrous.
Longueur 3 mètres
ISOLÉ.

Article	€
• Jeux de supports pliables long. 400x400	
• 4 Jeux d'amortisseurs avec vis	
• Taquets pour la fixation au mur	
• Tuyau de cuivre isolé (3 mètres) avec évasé et écrous	
Kit montage 1/4"-3/8" (Splits jusqu'à 2.800 W)	50,00
Kit montage 1/4"-1/2" (Splits jusqu'à 3.200 W)	54,00

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIEURE

• Supports en polyamide renforcée




- Idéal pour installation en côte et zones humides
- Température de travail: -30 à 60°C
- Résistante au soleil et à la chaleur (traitement anti UV)
- Il n' a pas besoin d' amortisseurs

	Article	€
	Modèle PETIT 400 x 400 Lot 10+ uts.	14,20 13,15
	Modèle GRAND 500 x 500 Lot 10+ uts.	16,80 15,75

• Supports avec patron

- Peint en crème EPOXY polyester.
- Plaque zinguée.




DIMENS. mm	ABC		
Petit	420	365	700
Moyen	480	410	850
Lourd	556	560	1000




	Article	€
	SÉRIE NORMALE	19,50 24,50
	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend 4 amortisseurs avec visserie zinguée pour l'assemblage de l' appareil Modèle PETIT (Poids 50 + 50 kg) Longueur 400 mm avec patron 700 mm Modèle MOYEN (Poids 75 + 75 kg) Longueur 480 mm avec patron 850 mm 	
	SÉRIE LOURDE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comme le précédent mais sans sachet d'amortisseurs. Modèle LOURD (Poids 200 + 200 kg) Longueur 560 mm avec patron 1000 mm 	105,60

• Support patron avec niveau




	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque 2 mm • Peint epoxy polyester • Avec NIVEAU, taquets pour niveau mur et patron de fixation 80 mm 	15,00 16,00 17,00 19,00
	Modèle PETIT 400 mm	
	Modèle MOYEN 450 mm	
	Modèle GRAND 500 mm	
	Modèle SUPER 550 mm	

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIURE




• Supports pour angle façade

- Plaque 2 mm.
- 2 perçages Ø10x110 colis fixation machine.
- 2 perçages Ø11 fixation au mur.
- 1 perçage Ø11 central pour éviter des ouvertures.
- 1 perçage Ø11 pour passer goujon M10.




DIMENSIONS	BF	
Petit	880	550
Moyen	980	650
Grand	1.080	750

	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Boîte individuelle en carton • Angle avec 2 perçages Ø11 mm. 	
	Modèle PETIT (880 mm.)	29,82
	Modèle MOYEN (980 mm.)	32,20
	Modèle GRAND (1.080 mm.)	36,45




• Supports modèle étagère

- Plaque 2 mm.
- 2 perçages Ø10x110 colis fixation.
- 3 perçages Ø11 fixation à mur.




DIMENSIONS	AB	
Petit	400	155
Moyen	460	220
Grand	530	285

	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Perçage fixation à machine colis 	
	Modèle PETIT	27,10
	Modèle MOYEN	29,60
	Modèle GRAND	34,35



• Supports pour fenêtre modèle suspendu


- Plaque 2 mm.
- 2 perçages Ø10x110 colis fixation.
- Butées réglables en caoutchouc antivibre
- 3 perçages Ø11 fixation à mur.



DIMENSIONS	A	BF	
Petit	575	400	155
Moyen	675	460	220
Grand	775	520	285


	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Boîte individuelle en carton • Comprend 2 butées pour réglage et appui S-40 	
	Modèle PETIT 400 x 575	31,00
	Modèle MOYEN 480 x 675	32,50
	Modèle GRAND 580 x 775	35,50

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIEUR



• Supports de sol à niveler

Note: Ce support, avec antivibreurs S-40 (AV 01 020) permet de rattraper la dénivellation.



Article		€
AS 01 082 AS 01 083	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Plaque 2 mm. • Boîte en carton avec assortiment 	24,75 25,96 27,12
	HAUTEUR 250 mm (A)	
	Modèle PETIT Modèle MOYEN Modèle GRAND	
AS 01 181 AS 01 182 AS 01 183	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Plaque 2 mm. • Boîte en carton avec assortiment 	30,25 31,46 32,62
	HAUTEUR 400 mm (A)	
	Modèle PETIT 400 x 400 x 155 Modèle MOYEN 400 x 460 x 220 Modèle GRAND 400 x 520 x 285	




• Supports type banquette

- Peint crème époxy polyester
- Plaque 2 mm.
- Base réglable largeur-longueur.
- Il supporte jusqu'à 150 Kg


DIMENSIONS	ABC		
Petit	800	380	400
Moyen	800	480	400

Article		€
AS 01 037 AS 01 038	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend antivibreurs et visserie zingué pour fixation au machine 	44,00 46,00
	Modèle PETIT 380 mm Modèle MOYEN 480 mm	




• Supports de machines de toit

Modèle	A (réglable) mm	B (réglable) mm	C mm	D mm
TRM	500 a 800	150 a 350	625	450
TRG	600 a 1000	200 a 400	725	500



Article		€
AS 01 085	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Réglable au largeur 	49,50 54,50
	Modèle «TRM» moyen	
	Modèle «TRG» grand	


SUPPORT POUR LE TOIT OU SOL INCLINÉ




Article		€
AS 01 085	<ul style="list-style-type: none"> • Pour monter sur les tuiles ou sol incliné. • Il permet de régler entre 10 à 28° d'inclinaison • Patron ajustable au largeur de 400 à 1000 mm • Acier en zinc et peint époxy polyester • Sachet avec visserie et amortisseurs • Fond de 100 à 380 mm 	69,68
	Support universel incliné toit	

SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIEURE

•Support pour plafond



- Plaque 2 mm.
- 2 perçages Ø11 fixation au plafond avec des goujons
- 1 perçage Ø11 central pour éviter ouverture.




DIMENSIONS	BF	
Petit	880	550
Moyen	980	650
Grand	1.080	750

	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Livraison en paquet individuel 	
	Modèle PETIT «TP»	24,30
	Modèle MOYEN «TM»	25,60
	Modèle GRAND «TG»	26,60

•Supports pour appareils de fenêtre






- Plaque 2 mm.
- Réglage télescopique.
- Traverses mobiles.



	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester • Pour appareils de 520 a 750 mm. 	
	SOPORT-VENT	35,50

•Visières anti-pluie



	FENÊTRE	A	B	SPLIT	A	B
	Petite	500	400	Petite	900	400
	Moyenne	600	500	Moyenne	1000	500
	Grande	700	550	Grand	1100	550

	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Peint crème époxy polyester 	
	TIPO FENÊTRE	
	Visière PETITE	32,90
	Visière MOYENNE	37,00
	Visière GRANDE	41,60
	TIPO SPLIT	
	Visière PETITE 900 x 400	55,80
	Visière MOYENNE 1000 x 500	57,50
	Visière GRANDE 1100 x 550	65,50

Attention: veuillez consulter autres mesures de visières

PEINTURE POUR REPEINDRE LES SUPPORTS



	Article	€
AS 01 801	Aérosol de 400 ml de peinture gamme nitro-synthétique couleur RAL 1015 (crème clair)	15,50

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS

BÂTI UNIVERSEL RÉGLABLE POUR TOITS LÉGERS PLATS



	Article	€
	<ul style="list-style-type: none"> • Surface appui pieds BigFoot: 305mm x 305mm • Hauteur totale des pieds: 375 mm • Hauteur réglable: 245 mm - 350 mm: sol jusqu'à bâti • Charge maximale: 120 Kg pour Big Foot 	
Bâti 1 x 1,3 m (1 à 2 unités)	480 Kg	475,00
Bâti 2 x 1,3 m (1 à 4 unités)	720 Kg	655,00
Bâti 3 x 1,3 m (1 à 6 unités)	960 Kg	885,00


2 unités



4 unités



6 unités



RÉGLAGE FACILE




HAUTEUR RÉGLABLE




PIEDS DÉMONTABLES

Les pieds peuvent être démontés individuellement pour les éventuelles réparations du toit, sans besoin de démonter les appareils.



BANC ANTIVIBRATION MONTAGE MACHINES



	Article	Poids kg.	Charge max. kg.	€
	CONSTRUCTION: <ul style="list-style-type: none"> • Noyau de polystyrène expansé • Fibre renforcée de revêtement ciment • Revêtement externe ciment CARACTÉRISTIQUES: <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à l'extérieur • Températures extrêmes • Rayons ultraviolets 			
	ULTRALITE			
	Plaque 400 x 900 x 51 mm	5	343	38,00
	Plaque 600 x 600 x 51 mm	5	270	38,00
	Plaque 600 x 1200 x 76 mm	10	703	45,00

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES SPLITS